specs

Halterungs System für Projektoren (HSP)

Grundeinheit

Das DSpro Halterungs System für Projektoren (HSP) besteht aus den Standardmodulen der DSpro Linie. Die Grundeinheit setzt sich normalerweise aus den Modulen Montageplatte (WSD-990-F1) und Montagesockel (WSD-990-R1) sowie einem Edelstahlrohr von bis zu 6m zusammen. Der Projektor beliebiger Grösse kann damit problemlos direkt an eine Decke oder mit weiterem Zubehör auch an die Wand montiert werden.



Grössen

Die Grundeinheit ist für Projektoren aller Grössen konzipiert und kann je nach Gewicht und Funktion beliebig aufgerüstet werden. Das DSpro Halterungs System ist für Projektoren aller Hersteller geeignet.

Funktionsweise / Installation

Die Grundeinheit ist in sich bereits drehbar. Mit zusätzlichen Modulen kann das Halterungs System für Projektoren mit weiteren Funktionen (höhenverstellbar, neigbar) ergänzt werden.

Die Funktionsweise des Systems ist für die Montage, Inbetriebnahme und den Unterhalt von kleinen bis zu sehr umfangreichen Installationen optimiert.



Lagerhaltung

Auch auf eine vereinfachte Lagerhaltung wird viel Wert gelegt. Mit dem DSpro Halterungs System benötigen Sie für Displays und Projektoren aller Hersteller nur noch ein einheitliches Produkt zur Montage. Die DSpro Module können beliebig kombiniert werden.

Kompatibilität

Das verwendete Chromstahl-Rohrsystem (Aussendurchmesser 51mm) ist kompatibel mit den gebräuchlichsten Rigg- und Gerüst-Systemen.

Projektions Karussell

Auch für die Erstellung eines Projektions Karussells ist dieses System bestens geeignet. Dafür sind Edelstahlrohre bis zu 6m Länge verfügbar. Auf Wunsch auch in gebogener Ausführung.



